

**Titlul proiectului: „LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ OCLAND” Cod SMIS nr. 122706**

**Program de finanțare:** P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni”.

**LOCAȚIA PROIECTULUI:** Comuna Ocland nr. 5 și nr. 69, Județul Harghita, România

**Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.694.590,59 lei;**

AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **1.776.898,76 lei;**

Valoarea totală al contribuției Consiliului Județean Harghita este de **1.917.691,83 lei**

Durata de implementare este de **68 luni**, respectiv între data 28.08.2017 și data 31.03.2023, din care durata efectivă de realizare al proiectului este de **27 luni**, între data semnării contractului de finanțare 29.12.2020 și data de 31.03.2023.

**Intervențiile necesare asupra construcției:**

- Asigurarea aerisirii fundațiilor;
- Asigurarea recompartimentărilor pentru cuprinderea tuturor spațiilor interioare în exploatarea clădirii;
- Rezolvarea accesului persoanelor cu dizabilități;
- Găsirea de soluții (ex. materiale cu rezistențe mari la transferul termic) pentru lucrările de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirilor propuse în auditul energetic;



- Demontarea învăluitoarei și a șarpantei existente și executarea unei învelitori și șarpante noi inclusiv a elementelor auxiliare (sorturi, pazii, dolii, folie protecție, etc.);
- Tratarea elementelor de șarpanta cu soluții antiseptice și ignifuge;
- Înlocuirea jgheburilor și burlanelor existente cu altele noi (exclusiv tabla zincată);
- Înlocuirea pardoselilor uzate cu parchet stratificat de esența tare în toate încăperile;
- Reparații la fațada;
- Tencuielile interioare de la pereți și tavane;
- Recondiționarea pardoselii holurilor și a sălii de sport;
- Înlocuirea tâmplăriei interioare cu tâmplărie din lemn de calitate superioară;
- Amenajare și mobilare interioară a sălilor de clasă, a laboratoarelor, cabinetelor, birourilor cu mobilier specific unităților de învățământ;
- Intervențiile destinate optimizării consumurilor energetice ale clădirii nu vor afecta plastica arhitecturală a fațadelor;
- Recondiționarea grupurilor sanitare prin schimbarea dotărilor tehnico-sanitare (chiuvete, vas WC, armaturi, etc.);
- Amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități conform normativelor în vigoare.;
- Refacerea trotuarelor de protecție pe tot conturul clădirilor cu panta înspre exteriorul clădirilor și pavarea unei părți a curții (la Ocland nr. 5 – 200 mp și la Ocland nr. 69 – 431 mp);
- Refacerea împrejmuirilor deteriorate;
- Dimensionarea și înlocuirea instalațiilor interioare de iluminat și a prizelor, a tablourilor electrice cu posibilitatea suplimentării de putere pentru situații neprevăzute, inclusiv a bransamentului electric;
- Creșterea nivelului de iluminat din toate spațiile, în conformitate cu reglementările în domeniu;
- Utilizarea unor corpuri de iluminat economice, temporizatoare, iluminat cu leduri, automatizări cu senzori de prezență, urmărindu-se scăderea consumului total anual



- Dotări cu sistem de iluminat de siguranță prin marcarea căilor de circulație și evacuare;
- Dotarea tuturor sălilor de clasă cu prize de utilizare generală și o priză de tavan pentru video-proiector;
- Dotarea tuturor sălilor de clasă și a laboratoarelor cu prize pentru calculator, necesare pentru predare cu tabla interactiva si video-proiector;
- Instalație de avertizare sonoră;
- Înlocuirea instalațiilor exterioare de legare la pământ si paratrăsnet;

Lucrările de intervenție propuse asupra clădirilor sunt necesare pentru a crea elevilor și cadrelor didactice un mediu educațional care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv - educativ eficient.

Cele două construcții au fost executate în jurul anului 1930 în baza concepției și reglementărilor tehnice din acea perioadă, destinația inițială se menține și în prezent: școală.



