

HOTĂRÂREA Nr. 149/2025

privind aprobarea programului anual al lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă și periodică pe timp de vară și iarnă pe drumurile județene din județul Harghita pentru anul 2025

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 194-138 inițiat de președintele Consiliului Județean Harghita Bîró Barna- Botond, la propunerea Direcției tehnice, privind aprobarea Programului anual al lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă și periodică pe timp de vară și iarnă pe drumurile județene din județul Harghita pentru anul 2025;

Raportul de specialitate al Direcției economice nr. 194-261/2025; al Direcției juridice și achiziții publice nr. 194-241/2025;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice, dezvoltare economică și turism;

În conformitate cu prevederile art. 7, art. 24 coroborate cu cele ale art. 22, art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Normativului privind întreținerea și repararea drumurilor publice, indicativ 554-2002, art. 3 alin. (1) al Anexei nr. 1 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 36/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2028, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. d) coroborate cu alin. 5. lit. I), respectiv prevederile art. 196. alin. 1. lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul anual al lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă și periodică pe timp de vară și iarnă pe drumurile județene din județul Harghita pentru anul 2025, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație publică și avizare acte administrative, Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita dl. Bíró Barna-Botond, domnului vicepreședinte Borboly Csaba, Direcției tehnice, Direcției economice, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita.

Odonheiu Secuiesc, 24.05.2025

PREȘEDINTE
Bíró Barna-Botond

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

MM. 149/2025

NOMENCLATOR		
„Program anual al lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă și periodică pe timp de vară și iarnă pe drumurile județene din județul Harghita aferente anului 2025”		
Denumire prestație	Obiect /Categorii de lucrări	UM
Întreținerea drumurilor asfaltate	Plombarea suprafețelor degradate cu BA16, 100kg/mp	mp
	Colmatarea rosturilor/crăpăturilor	ml
	Tratarea burdușiri și tasări locale	mp
	Decapare mecanică a îmbrăcăminții existente, în grosime de 4 cm	mp
Întreținerea drumurilor pietruite	Scarificare ușoară a împietruirii până la 10 cm adâncime cu autogreder inclusiv reprofilarea și cilindrarea	100 mp
	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi cu autogreder	100 mp
	Repararea manuală cu pietriș sau savura	mp
	Așternerea materialelor pietroase de întreținere cu autogreder, inclusiv cilindrarea	mc
	Procurare material pietros, piatră spartă 0-31,5	mc
	Procurare material pietros, balast	mc
	Procurare material pietros, savura 0-8	to
	Fundație din blocaj de piatră brută sau bolovani de râu 40 cm, acoperită, pentru egalizare, cu un strat de piatră spartă de 15 cm grosime după compactare, totul așezat pe un substrat de balast de 5 cm după compactare	mp
	Refacere suprafețe pavate	mp
	Lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil transversal prin spargere stânci	mc
Aducerea la profil a acostamentelor	Tăierea manuală a acostamentelor	mp
	Tăierea mecanică a acostamentelor	mp
	Aducerea la profil a acostament cu piatra sparta amestec optimal	mc

Întreținerea șanțurilor, a rigolelor, drenurilor și corectarea taluzurilor	Întreținerea șanțurilor și a rigolelor mecanizat	mc
	Întreținerea șanțurilor și a rigolelor manual	mc
	Curățirea rigolelor carosabile	mc
	Curățirea căminelor de vizitare de pământ și gunoie	mc
	Repararea căminelor de vizitare, a puțurilor de aerisire și a capetelor de drenuri	mp
	Desfundarea drenurilor cu jet de apă	ml
	Completarea capacelor căminelor de vizitare D700	buc
	Completarea capacelor căminelor de vizitare D865	buc
	Completarea capacelor căminelor de vizitare D300	buc
	Completarea tuburilor de vizitare D300	ml
	lucrări de terasamente: corectarea taluz/debleu prin săparea și transport pământ, inclusiv împingerea pământului	mc
Asigurarea esteticii rutiere	Întreținerea zidurilor de sprijin	mc
	Întreținerea zonei drumului	mc
	Cosirea vegetației mecanică	100 mp
	cosirea vegetației manuală	mp
	Defrisarea manuala a suprafețelor împadurite	100 mp
	Tăierea mecanică a lăstărișului, a drajonilor și măcăcinilor, curățirea plantației de ramuri uscate	100 mp
	Toaletarea arborilor	ore
	Desfacere obiecte avariate/distruse	mc
	Curățirea carosabilului	100 mp
	Transport cu basculantă	km
	Transport cu autotrailer	km
	Încărcare/descărcare materiale cu buldoexcavator	mc
	Încărcare/descărcare cu macara, inclusiv deplasare de la -pana la	ore
Întreținere poduri și podețe	Decolmatarea podețelor	mc
	Înlăturarea din albi a depunerilor, curățirea a infrastructurii pod și a albiilor	mc
	Curățirea rosturilor degradate și umplerea lor cu mastlic bituminos	ml
	Curățirea căii de noroi, depuneri și gunoie, și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație	mp
	Curățiri și reparații guri de scurgere	buc
	Reparare pe suprafețe a tencuielilor la suprastructura și infrastructura	mp
	Întreținerea elemente pod de lemn stejar	mc
	Întreținerea elemente pod de lemn brad	mc
	Văruirea plantațiilor, podețelor și a accesoriilor	mp
	Vopsirea pieselor metalice	mp
	Parapet din teava sub forma de panouri Incl .stalpi conf. in industrie	ml

Lucrări de cofraje și betoane	Lucrări de betoane în fundații: săpătura, cofrarea elementelor noi sau care urmează a fi consolidate, confecționat și montat armătură cu diametru 6-12 mm, turnarea betonului C16/20 pentru fundații	mc
	Lucrări de betoane în elevații: săpătura, cofrarea elementelor noi sau care urmează a fi consolidate, confecționat și montat armătură cu diametru 6-20 mm, turnarea betonului C20/25.	mc
Intervenții în caz de inundații	Asigurare de prima intervenție cu utilaje: buldozer pe șenile	ore
	Asigurare de prima intervenție cu utilaje: excavator pe șenile	ore
	Asigurare de prima intervenție cu utilaje: automacara 12,5 tf	ore
	Asigurare de prima intervenție cu utilaje: excavator pe pneuri	ore
	Asigurare de prima intervenție cu utilaje: autobasculantă	ore
	Asigurare cu prima intervenție cu materiale: saci umpluți cu nisip 30 kg	buc
Întreținere podețe tubulare și podețe laterale	Schimbarea elemente podeț tub avariat, prelungire podeț sau podeț lateral	ml
	Procurare tub corugate DN 300	ml
	Procurare tub corugate DN 400	ml
	Procurare tub corugate DN 500	ml
	Procurare tub corugate DN 600	ml
	Procurare tub corugate DN 800	ml
	Procurare tub premo D interior 600	ml
	Procurare tub premo D interior 800	ml
	Procurare tub premo D interior 1000	ml
	Procurare tub premo D interior 1200	ml
	Procurare tub premo D interior 1400	ml
	Schimbarea elemente podeț prefabricat avariat, prelungire podeț sau podeț lateral	ml
	element podeț tip P2	buc
	element podeț tip C2	buc
	element podeț tip C2'	buc
	element podeț tip C2''	buc
	element podeț tip C3	buc

Covoare bituminoase	Ridicare la nivel capac cămin de vizitare/grătar de scurgere.	buc
Podețe noi	Covoare bituminoase, grosimea 6 cm.	100 mp
	podeț tubular D interior 600, lungime de 10ml	buc
	podeț tubular D interior 800, lungime de 10ml	buc
	podeț tubular D interior 1000, lungime de 10ml	buc
	podeț tubular D interior 1200, lungime de 10ml	buc
	podeț tubular D interior 1400, lungime de 10ml	buc
	Podeț casetat tip P2	buc
	Podeț casetat tip C2	buc
	Podeț casetat tip C2`	buc
	Podeț casetat tip C2``	buc
Șanțuri betonate	Șanțuri betonate	mc
	Rigola carosabilă	ml
	Schimbare placă rigolă carosabilă	buc
Lucrări de consolidare/apărare	Lucrări de gabioane	mc
	Lucrări de anrocamente	mc
	Lucrări de ziduri de sprijin din piatră	mc
	Protecție taluz cu geocelule	mp
	Stabilizarea acostamentelor	mp
	Procurat și montat indicator de avertizare, tip triunghiular (700 mm), cod: A1-A4, A7-A43, A53-A54	buc
	Procurat și montat indicator de avertizare, tip dreptunghiular (1500x500 mm), cod: A5a	buc
	Procurat și montat indicator de avertizare, tip pătrat (650x650 mm), cod: A6a	buc
	Procurat și montat Indicator de avertizare, tip panouri suplimentare pentru trecere la nivel cu cale ferată 330x1000 mm (un set = 3 bucăți), cod: A44	set
	Procurat și montat Indicator de avertizare, tip Crucea Sf. Andrei simplă, cod: A49	buc
	Procurat și montat indicator de avertizare, tip Crucea Sf. Andrei dublă, cod: A50	buc
	Procurat și montat indicator de reglementare, tip triunghiular (900 mm), cod: B1	buc
	Procurat și montat Indicator de reglementare, tip octogonal (800 mm), cod: B2	buc

Indicatoare rutiere

Procurat și montat indicator de reglementare, tip romb (600 mm), cod: B3-B4	buc
Procurat și montat indicator de reglementare, tip pătrat (650 mm), cod: B6, C42-C43	buc
Procurat și montat indicator de reglementare, tip circular (600 mm), cod: B5, C1-C41, C46-C48, D1-D15a, D19	buc
Procurat și montat indicator de reglementare, tip dreptunghiular (500/650 mm), cod: C44-C45, D16-D18	buc
Procurat și montat indicator de orientare și informare, tip dreptunghiular, cod: F14-F18, (500x650 mm); (650x850 mm); G10-G36, (500x650 mm), G38-G65, (500x650 mm), G71-G74, G76-G78 (500x650 mm), G80, (500x650 mm), T1-T12 (500x650 mm)	buc
Procurat și montat indicator de orientare și informare, tip pătrat cod: G1-G2, (650 mm), (850 mm) G4, (600 mm) G9, (600 mm), G66-G67, (650 mm; 600 mm)	buc
Procurat și montat indicator de orientare și informare, tip dreptunghiular (diferite suprafețe, în mm), cod: F1-F28, F46-F54, G3, G5, G68-G70, G79	mp
Procurat și montat indicator de orientare și informare, tip săgeată (diferite suprafețe, în mm), cod: F29-F38, F43	mp
Procurat și montat indicator de orientare și informare, tip panouri adiționale (diferite suprafețe, în mm), cod: F39-F42, F44-F45, P1-P45	mp
Procurat și montat indicator cu LED Trecere de pietoni tip G1 și panou fotovoltaic, baterie	buc
Procurat indicator de semnalizare a lucrărilor, tip dreptunghiular (diferite suprafețe, în mm), cod: U28-U46	mp
Procurat și montat oglindă stradală (800 mm)	buc
Procurat și montat Stalp/Delimitator flexibil pentru delimitare trafic/parcare, 1000mm	buc
Procurat și montat Stalp plastic ghidare, lamelar, cu prindere în sol, din material plastic și folie reflectorizantă	buc
Demontare indicatoare rutiere	buc
Demontare stâlpi	buc
Procurat și montat stâlp pentru indicator rutier L=3,50 m	buc
Procurat și montat bornă kilometrică, cod: K3 (material plastic)	buc
Procurat și montat bornă hectometrică, cod: K7 (material plastic)	buc
Demontare bornă kilometrică (beton sau metal + postament)	buc
Îndreptarea stâlpilor rutieri	buc
Îndreptarea indicatoarelor rutiere	buc

	Schimbarea prin remontarea indicatoarelor rutiere degradate	buc
	Schimbarea prin remontarea stâlpilor rutieri ruți	buc
	Reamplasarea bornelor km deteriorate	buc
	Reamplasarea bornelor hm deteriorate	buc
Parapete rutiere	Procurat și montat (prin batere) parapet metalic tip H1 (cu toate accesoriile de montaj si elementele reflectorizante)	ml
	Procurat și montat (prin betonare) parapet metalic tip H1 (cu toate accesoriile de montaj si elementele reflectorizante)	ml
	Procurat și montat parapet metalic pentru poduri tip H2 (cu toate accesoriile de montaj si elementele reflectorizante)	ml
	Procurat și montat elemente de capăt la parapet metalic (labe de urs)	buc
	Demontare parapet metalic	ml
	Revopsit parapet metalic	mp
Marcaje rutiere	Marcaje rutiere longitudinale și de delimitare a părții carosabile (1 km echivalent, lățime 15 cm)	km
	Marcaje rutiere transversale (oprire; cedează trecerea; traversare pentru pietoni; covoare pietonale; traversare pentru bicicliști; de reducere a vitezei; inclusiv săgeți, inscripții și imagini desenate pe partea carosabilă având aceeași semnificație grafică cu indicatoarele rutiere conform Anexa A SR 1848-7:2015etc.) culoare albă	mp
	Marcaje rutiere transversale (oprire; cedează trecerea; traversare pentru pietoni; covoare pietonale; traversare pentru bicicliști; de reducere a vitezei; inclusiv săgeți, inscripții și imagini desenate pe partea carosabilă având aceeași semnificație grafică cu indicatoarele rutiere conform Anexa A SR 1848-7:2015etc.) color	mp
	Marcaje rutiere rezonatoare (Benzii rezonatoare transversale 15 cm lățime în grosime de 4mm)	ml
	Marcaje rutiere rezonatoare (Benzii rezonatoare transversale 15 cm lățime în grosime de 6mm)	ml
	Marcaje rutiere rezonatoare (Benzii rezonatoare transversale 15 cm lățime în grosime de 8mm)	ml
	Marcaje cu vopsea albă bicomponentă la treceri de pietoni	mp
	Marcaje cu vopsea color bicomponentă la treceri de pietoni	mp
	Covor antiderapant cu grosime de 3 mm minim din vopsea bicomponentă de culoare roșie cu proeminente de la 0.2 mm până la 3 mm	mp
	Realizare treceri de pietoni supraînălțate din asfalt tip BA8, grosime de 10 cm	mp

Întreținerea curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene		
Întreținere de iarnă - dezăpezirea drumurilor județene	P1 Servicii de patrulare/revizii sector	km
	P2 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada	
	P3 Combaterea poleiului și lunecuşului prin aşternerea material antiderapant	
	P4 Curățirea mecanică a zăpezii	
	P5 Asigurarea circulabilității în timpul viscolului eliminarea urmărilor viscolului	ore
	îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lărgire drum	ore
Întreținere pe timp de iarnă	P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase, eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)	
	P7 Staționare utilaje	ore
	P8 Material antiderapant: sare și nisip	tone
	Plombări cu mixtura stocabilă (asfalt rece)	tone

- * Lucrările de întreținere au caracter repetitiv pentru o perioadă de timp determinată și a căror cantitate poate fi doar estimată, fără a fi stabilit exact necesarul dintr-un an.
- * Cantitățile executate vor fi prevăzute în contractele subsecvente în funcție de necesitățile apărute și resursele financiare aprobate respectând bugetul alocat prin Hotărâre a Consiliului Județean Harghita

Odorheu Secuiesc, 27.05.2015

Bîró Barna-Botond
președinte

Chiorean Adrian
director executiv