

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 307 /2025

privind încadrarea drumurilor județene pe nivel de viabilitate pentru sezonul de iarnă 2025-2026 și aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 2025-2026

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 212417/05.11.2025 inițiată de președintele Bîró Barna-Botond la propunerea Direcției tehnice, privind încadrarea drumurilor județene pe nivele de viabilitate pentru sezonul de iarnă 2025-2026 și aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 2025-2026, Referatul de urgență nr. 212591/06.11.2025, Raportul de specialitate nr. 212657/2025 al Serviciului administrație publică și avizare acte administrative;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice, dezvoltare economică și turism;

În baza prevederilor art. 22 și alin. (1) al art. 40 al Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14-16 și ale art. 17 alin. (2) din reglementarea tehnică „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2170/2013, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. d) coroborat cu alin.(5) lit. l), respectiv art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă încadrarea drumurilor județene pe nivele de viabilitate pentru sezonul de iarnă 2025-2026, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă planul operativ de acțiune pe perioada iernii 2025-2026 cuprinzând utilajele și mijloacele de transport pe fiecare sector de drum pentru activitatea de combatere a înzăpezirii, a poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciului administrație publică și avizare acte administrative, Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita, domnul Bíró Barna - Botond, vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, Direcției tehnice, Direcției economice, Instituției Prefectului Județului Harghita și operatorilor economici implicați în deszăpezirea drumurilor județene.

M-Ghe, 10.11.2025

PREȘEDINTE
Bíró Barna-Botond

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

LISTA DRUMURILOR JUDEȚENE ÎN TIMPUL IERNII 2025-2026

DRUM	SECTOR DE DRUM de la km - la km	ÎNTE LOCALITĂȚILE	Lungime (Km)	NIVEL
ZONA CIUC				
NIVELUL I DE VIABILITATE				
DJ 113B	0+000-4+800	Cozmeni (DN 11B)-Lăzărești	4.800	NI1
DJ 121G	0+000-11+228	Casinu Nou (DN 11B)-Piățeni de Jos-Iacobeni-DN 11B	11.228	NI1
DJ 123	0+000-4+520	Sânsimion-DN 12	4.520	NI1
DJ 123A	0+000-14+643	Tușnad-Sâncrăleni (DN 12)	14.643	NI1
DJ 123B	0+000-18+109	DN 12 -Sânmartin-Bancu - Misentea-Lelicieni- Intrare M. Ciuc	18.109	NI1
DJ 123C	0+000-2+100	Fitod (Intersecție DJ 123B)-ieșire Fitod	2.100	NI1
DJ 123C	11+449-22+949	Potlond-Armășeni - Clucșangeorgiu - DN 12	11.500	NI1
DJ 123E	3+600-7+990	ieșire Cioboteni-Șoimeni-Păuleni Ciuc-Delnița (DN 12A)	4.390	NI1
DJ 123F	1+350-6+198	DN 13A-Ciba- Ciceu-DN 12	4.848	NI1
DJ 124	0+000-13+000	Racu (DN 12)-Mihăileni-Livezi	13.000	NI1
DJ 124A	0+000-3+100	Frumoasa (DN 12A)-Mihăileni (DJ 124)	3.100	NI1
DJ 125	0+000-20+500	Dănești (DN 12)-Cârța-Tomești-Sândominic- oraș Bălan	20.500	NI1
DJ 127A	52+350-59+807	Valea Barackos - Valea Rece (DN 12A)	7.457	NI1
DJ 138A	0+000-5+240	DN 13A-Intrare Harghita Băi	5.240	NI1
TOTAL NIVEL I			125.435	km
NIVELUL II DE VIABILITATE				
DJ 113A	1+500-7+100	limita jud CV-Lacul Sf. Ana	5.600	NI2
DJ 123	5+320-21+720	Sânmartin (Intersecție DJ 123B)-ramificație Eghersec	16.400	NI2
DJ 123D	0+000-13+900	Sâncrăleni (DJ 123A)-Sântimbru Băi	13.900	NI2
DJ 127A	48+400-52+350	Polana Fagului - Valea Barackos	3.950	NI2
DJ 127B	0+000-2+640	Valea Rece - Valea Iavardl-km 2+640	2.640	NI2
TOTAL NIVEL II			42.490	km
NIVELUL III DE VIABILITATE				
DJ 123	21+720 - 41+418	ramificație Eghersec-Valea Uzului-Lim Județ Bacău	19.698	NI3
DJ 123C	2+100-6+930	ieșire Fitod - ieșire Hosasău	4.830	NI3
DJ 127A	40+585-48+400	Lim. Județ Neamț-Puntea Lupului-Polana Fagului	7.815	NI3
TOTAL NIVEL III			32.343	km
TOTAL ZONA CIUC			200.268	km

LISTA DRUMURILOR JUDEȚENE ÎN TIMPUL IERNII 2025-2026

DRUM	SECTOR DE DRUM de la km - la km	ÎNTRU LOCALITĂȚILE	Lungime (Km)	NIVEL
------	------------------------------------	--------------------	--------------	-------

ZONA GHEORGHENI				
NIVELUL I DE VIABILITATE				
DJ 126	0+000-17+788	Voslobeni-Suseni-Clujman-Lăzarea (DN 12)	17.788	NI1
DJ 127	0+000-33+320	Recea-Tulghes DN 15	33.320	NI1
DJ 128	14+430-20+835	Intrare Jolotca-DN 12	6.405	NI1
DJ 138	27+310-52+187	Liban-Valea Strâmbă (DN 12)	24.877	NI1
DJ 153C	62+600-69+511	Intrare Remetea-Ditrău (DN 12)	6.911	NI1
DJ 153D	0+000-2+200	Remetea (DJ 153C)-spre Subcetate	2.200	NI1
DJ 153D	7+340-11+261	Intrare Subcetate -DN 12	3.921	NI1
DJ 174A	20+340-35+687	Bilbor-DN 15	15.347	NI1
TOTAL NIVEL I			110.769	km
NIVELUL II DE VIABILITATE				
DJ 153D	2+200 - 4+440	Remetea - centru depozit deseu km 4+440	2.240	NI2
TOTAL NIVEL II			2.240	km
NIVELUL III DE VIABILITATE				
DJ 125	51+500 - 52+982	Intersecție DJ 127 - Hagota km 51+500	1.482	NI3
DJ 125A	0+000 - 11+000	DN 13C (Gheorgheni km 4) - 11+000	11.000	NI3
DJ 127A	0+000 - 0+400	Intersecție DJ 127-Recea km 0+400	0.400	NI3
DJ 153C	51+150 - 62+600	Lim. Jud. MS - Intrare Remetea	11.450	NI3
DJ 153D	4+440 - 7+340	centru depozit deseu km 4+440 - Intrare Subcetate	2.900	NI3
DJ 174C	5+000 - 11+400	Lim. Jud. SV.-Bilbor-DJ 174 A	6.400	NI3
TOTAL NIVEL III			33.632	km
TOTAL ZONA GHEORGHENI			146.641	km

ZONA CRISTURU SECUIESC				
NIVELUL I DE VIABILITATE				
DJ 134A	0+000-16+786	ram. Ullac (DJ 134)-Șolmoșu Mic-Intrare Cristuru Seculesc	16.786	NI1
DJ 135	57+810-73+470	Atid (Politie, centru, DJ 136A)-Firtănuș-Cobătești (DN 13C)	15.660	NI1
DJ 136	18+600-28+600	Intrare Goagiu - Intrare Cristuru Seculesc	10.000	NI1
DJ 136A	22+000 - 28+466	Intrare Atia-DN 13A	6.466	NI1
DJ 136A	3+800-14+210	lim. jud. MS-Crișeni-Atid (DJ 135, Politie)	10.410	NI1
DJ 136B	0+000-5+920	Goagiu (DJ 136)-ram. Firtănuș (DJ 135)	5.920	NI1
DJ 136B	9+320-24+476	ram. Inăceni (DJ 135)-Păulen-DN 13A	15.156	NI1
TOTAL NIVEL I			80.398	km
NIVELUL II DE VIABILITATE				
DJ 134	18+400-24+615	Ullac sat- ram. Șolmoșu Mic (DJ 134A)	6.215	NI2
DJ 135	49+040-57+380	Șiclod (centru, Casa de cultură)-Atid (DJ 136A)	8.340	NI2
DJ 136A	14+410 - 22+000	Atid (DJ 135, Politie) -Intrare Atia	7.590	NI2
TOTAL NIVEL II			22.145	km
NIVELUL III DE VIABILITATE				
DJ 136	14+000-18+600	lim jud MS-Intrare Goagiu	4.600	NI3
TOTAL NIVEL III			4.600	km
TOTAL ZONA CRISTURU SECUIESC			107.143	km

LISTA DRUMURILOR JUDEȚENE ÎN TIMPUL IERNII 2025-2026

DRUM	SECTOR DE DRUM de la km - la km	ÎNTRER LOCALITĂȚILE	Lungime (Km)	NIVEL
ZONA ODORHEIU SECUIESC				
NIVELUL I DE VIABILITATE				
DJ 131	38+621 - 54+800	lim. jud. CV - Ocland - Sânpaul	16.179	NI1
DJ 131	54+800 - 70+669	Sânpaul (Intersecție DJ 133) - Martinis-Felcenl DJ 137	15.869	NI1
DJ 131A	10+000-16+607	Comănești-Mărtiniș (DJ 131)	6.607	NI1
DJ 132	23+060-43+560	Ocland (DJ 131) - Merești-Intrare Viăhlia	20.500	NI1
DJ 132	18+220-20+880	lim. jud. BV-Satu Nou (DJ 131)	2.660	NI1
DJ 132A	0+000-6+060	Mărtiniș (DJ 131A)-Merești (DJ 132)	6.060	NI1
DJ 132B	16+516 - 18+427	lim. jud. BV-Orășeni (DJ 133)	1.911	NI1
DJ 133	15+000-25+380	lim. jud. MS - Dârju - Ulieș	10.380	NI1
DJ 133	37+590-41+442	Orășeni-Sânpaul	3.852	NI1
DJ 134C	7+400-16+450	Dealul (centru)-limita mun. Odorheiu Sec.	9.050	NI1
DJ 134B	0+000-3+756	DN 13A-Ulceni-Tibod (DJ 134A)	3.756	NI1
DJ 137	0+000-21+209	ieșire Od.-Intrare Cristuru Sec. (DN 13C)	21.209	NI1
DJ 137A	0+000-7+130	DJ 137-Ulieș	7.130	NI1
DJ 137C	0+000-5+820	Tăureni (DJ 137)- ieșire Forțeni	5.820	NI1
DJ 137C	8+400-11+070	Intrare Polonița-DN 13A	2.670	NI1
DJ 138	0+000-27+310	Brădești (DN 13A)-Liban	27.310	NI1
DJ 138B	0+000-15+000	DJ 138-Vârșag (centru)	15.000	NI1
TOTAL			175.963	km
NIVELUL II DE VIABILITATE				
DJ 133	25+380-37+590	Ulieș-Dala-Orășeni	12.21	NI2
DJ 134C	0+000 - 1+650	DN 13A - Bulgăreni - ieșire din Bulgăreni	1.650	NI2
DJ 137A	7+130-15+917	DJ 137-Ulieș-Petecu Lim. Jud. Brașov	8.787	NI2
TOTAL NIVEL III			22.647	km
NIVELUL III DE VIABILITATE				
DJ 131A	0+000-10+000	DN 13A-Homorod Băi-Comănești	10.000	NI3
DJ 134C	1+650 - 7+400	ieșire Bulgăreni - centru Dealu	5.750	NI3
DJ 137C	5+820-8+400	ieșire Forțeni- Intrare Polonița	2.580	NI3
TOTAL NIVEL III			18.330	km
TOTAL ZONA ODORHEIU SECUIESC			216.940	km
TOTAL DRUM JUDEȚEAN			670.992	km

Bíró Barna-Botond
președinte

Chiorean Adrian-Alexandru
director executiv

Plan operativ de acțiune pe timpul ierni pentru sezonul de iarnă 2025-2026, drumuri județene din județul Harghita

LOT nr.	DRUM	SECTOR DE DRUM de la km - la km	ÎNTRU LOCALITĂȚILE	KM Total	Nivel de viabilitate	Utilaj
lot 1	DJ 123	0+000-4+520	Sânsimion-DN 12	4.520	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 123A	0+000-14+643	Tușnad-Sâncrăieni (DN 12)	14.643	NI1	
	DJ 123D	0+000-13+900	Sâncrăieni (DJ 123)-Sântimbru Băi	13.900	NI2	
lot 2	DJ 113B	0+000-4+800	Cozmeni (DN 11B)-Lăzărești	4.800	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(2 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 123B	0+000-18+109	DN 12 -Sânmartin-Bancu - Măntea-Lăicești- Intrare M. Ciuc	18.109	NI1	
	DJ 123C	0+000-2+100	Fitod (Intersecție DJ 123B)-Ieșire Fitod	2.100	NI1	
	DJ 123C	2+100-6+930	Ieșire Fitod - Ieșire Hosasău	4.830	NI3	
	DJ 123C	11+449-22+949	Potfond-Armășeni - Clucșangeorgiu - DN 12	11.500	NI1	
	DJ 123	5+320-21+720	Sânmartin (intersecție DJ 123B)-ramificație Eghersec	16.400	NI2	
	DJ 123	21+720 - 41+418	ramificație Eghersec-Valea Uzului-Lim. Județ Bacău	19.698	NI3	
lot 3	DJ 127A	52+350-59+807	Valea Barackos - Valea Rece (DN 12A)	7.457	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 127A	48+400-52+350	Polana Fagulul - Valea Barackos	3.950	NI2	
	DJ 127A	40+585-48+400	Lim. Județ Neamț-Puntea Lupului-Polana Fagulul	7.815	NI3	
	DJ 127B	0+000-2+640	Valea Rece - Valea Iavardl-km 2+640	2.640	NI2	
lot 4	DJ 138A	0+000-5+240	DN 13A-Intrare Harghita Băi	5.240	NI1	ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
lot 5	DJ 113A	1+500-7+100	Limita jud CV-Lacu Sf. Ana	5.600	NI2	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
lot 6	DJ 121G	0+000-11+228	Casinu Nou (DN 11B)-Pălești de Jos-Iacobeni-DN 11B	11.228	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
Lot 7	DJ 138	27+310-52+187	Uban-Valea Strâmbă (DN 12)	24.877	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 126	0+000-17+788	Voglobeni-Suseni-Clujmani-Lăzarea (DN 12)	17.788	NI1	
	DJ 125A	0+000 - 11+000	DN 12C (Gheorgheni km 4) - 11+000	11.000	NI3	
8	DJ 153C	62+600-69+511	Intrare Remetea-Ditrău (DN 12)	6.911	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(2 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 153C	51+150 - 62+600	Lim. Jud. MS - Intrare Remetea	11.450	NI3	
	DJ 153D	0+000-2+200	Remetea (DJ 153C)-spre Subcetate	2.200	NI1	
	DJ 153D	2+200 - 4+440	Remetea - centru depozit deseu km 4+440	2.240	NI2	
	DJ 153D	4+440 - 7+340	centru depozit deseu km 4+440 - Intrare Subcetate	2.900	NI3	
	DJ 153D	7+340-11+261	Intrare Subcetate -DN 12	3.921	NI1	
	DJ 128	14+430-20+835	Intrare Jolotca-DN 12	6.405	NI1	
	DJ 174A	20+340-35+687	Bilbor-DN 15	15.347	NI1	
Lot 9	DJ 174C	5+000 - 11+400	Lim. Jud. SV.-Bilbor-DJ 174 A	6.400	NI3	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 127	0+000-33+320	Ditrău (DN 12)-Tulgheș (DN 15)	33.320	NI1	
	DJ 127A	0+000 - 0+400	Intersecție DJ 127-Recea km 0+400	0.400	NI3	
Lot 10	DJ 125	51+500 - 52+982	Intersecție DJ 127 - Hagota km 51+500	1.482	NI3	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(2 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 136	14+000-18+600	Lim. Jud MS-Intrare Goagiu	4.600	NI3	
	DJ 136	18+600-28+600	Intrare Goagiu - Intrare Cristuru Seculesc	10.000	NI1	
	DJ 136B	0+000-5+920	Goagiu (DJ 136)-ram. Firtănuș (DJ 135)	5.920	NI1	
	DJ 136B	9+320-24+476	ram. Inlăcen (DJ 135)-Păuleni-DN 13A	15.156	NI1	

Plan operativ de acțiune pe timpul iarnă pentru sezonul de iarnă 2025-2026, drumuri județene din județul Harghita

						Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 135	57+810-73+470	Atid (Politie, centru, DJ 136A)-Firtănuș-Cobățești (DN 13C)	15.660	NI1	
Lot 11	DJ 135	49+040-57+380	Șiclod (centru, Casa de cultură)-Atid (DJ 136A)	8.340	NI2	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 136A	22+000 - 28+466	Intrare Atia-DN 13A	6.466	NI1	
	DJ 136A	14+410 - 22+000	Atid (DJ 135, Politie) -Intrare Atia	7.590	NI2	
	DJ 136A	3+800-14+210	Ilm. Jud. MS-Crișeni-Atid (DJ 135, Politie)	10.410	NI1	
	DJ 136A	3+800-14+210	Ilm. Jud. MS-Crișeni-Atid (DJ 135, Politie)	10.410	NI1	
Lot 12	DJ 134A	0+000-16+786	ram. Ulac (DJ 134)-Șolmoșu Mic-Intrare Cristuru Secuiesc	16.786	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 134	18+400-24+615	Ulac sat- ram. Șolmoșu Mic (DJ 134A)	6.215	NI2	
Lot 13	DJ 134C	0+000 - 1+650	DN 13A - Bulgăreni - ieșire din Bulgăreni	1.650	NI2	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 134C	1+650 - 7+400	ieșire Bulgăreni - centru Dealu	5.750	NI3	
	DJ 134C	7+400-16+450	Dealul (centru)-limita mun. Odorheiu Sec.	9.050	NI1	
	DJ 134B	0+000-3+756	DN 13A-Ulceni-Tibod (DJ 134A)	3.756	NI1	
	DJ 137C	5+820-8+400	ieșire Forțeni- Intrare Polonița	2.580	NI3	
	DJ 137C	8+400-11+070	Intrare Polonița-DN 13A	2.670	NI1	
Lot 14	DJ 138	0+000-27+310	Brădești (DN 13A)-Liban	27.310	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 138B	0+000-15+000	DJ 138-Vârșag (centru)	15.000	NI1	
Lot 15	DJ 137	0+000-21+209	ieșire Od.-Intrare Cristuru Sec. (DN 13C)	21.209	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 137C	0+000-5+820	Tăurenii (DJ 137)- ieșire Forțeni	5.820	NI1	
	DJ 133	15+000-25+380	Ilm. Jud. MS - Dârju - Ulleș	10.380	NI1	
Lot 16	DJ 131	54+800 - 70+669	Sânpaul (Intersecție DJ 133) -Martinis-Felceni DJ 137	15.869	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 131A	0+000-10+000	DN 13A-Homorod Băi-Comănești	10.000	NI3	
	DJ 131A	10+000-16+607	Comănești-Mărtiniș (DJ 131)	6.607	NI1	
	DJ 132	23+060-43+560	Ocland (DJ 131)-Merești-Intrare Vlăhita	20.500	NI1	
	DJ 132	18+220-20+880	Ilm. Jud. BV-Satu Nou (DJ 131)	2.660	NI1	
	DJ 132A	0+000-6+060	Mărtiniș (DJ 131A)-Merești (DJ 132)	6.060	NI1	
	DJ 132B	16+516 - 18+427	Ilm. Jud. BV-Orășeni (DJ 133)	1.911	NI1	
Lot 17	DJ 123F	1+350-6+198	DN 13A-Ciba- Ciceu-DN 12	4.848	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(1 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (2 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 123E	3+600-7+990	ieșire Cloboteni-Șolmeni-Păulenii Cluc-Delnița (DN 12A)	4.390	NI1	
	DJ 124	0+000-13+000	Racu (DN 12)-Mihăileni-Livezi	13.000	NI1	
	DJ 124A	0+000-3+100	Frumoasa (DN 12A)-Mihăileni (DJ 124)	3.100	NI1	
	DJ 125	0+000-20+500	Dănești (DN 12)-Cârja-Tomești-Sâdominic- ieșire Bălan	20.500	NI1	
Lot 18	DJ 131	38+621 - 54+800	Ilm Jud. CV-Ocland-Sânpaul	16.179	NI1	Utilaj multifuncțional echipat cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată(2 buc.) ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4, echipată cu lamă și RSP pentru răspândire mecanizată (1 buc.) Autofreză (1 buc) – la cerere
	DJ 133	37+590-41+442	Orășeni-Sânpaul	3.852	NI1	
	DJ 137A	0+000-7+130	DJ 137-Ulleș-Petecu Ilm. Jud. Brașov	7.130	NI1	
	DJ 133	25+380-37+590	Ulleș-Daia-Orășeni	12.210	NI2	
	DJ 137A	7+130-15+917	DJ 137-Ulleș-Petecu Ilm. Jud. Brașov	8.787	NI2	

670.992

Biró Barna-Botond
președinte

Chioresan Adrian-Alexandru
director executiv